

Perfekt! Ich erstelle dir eine komplette Git-Konfiguration mit `.gitignore` und initialen Commit-Anweisungen: Jetzt erstelle ich noch eine **Git-Anleitung** und Struktur-Dokumentation: Jetzt noch die `.env.example` Datei: Perfekt! Jetzt noch ein **Quick-Start-Script** für die initiale Git-Einrichtung: Perfekt! Hier ist die **komplette Git-Konfiguration** für dein Projekt:



Git-Dateien erstellt:

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | 1 | <code>.gitignore</code> - Verhindert, dass unnötige Dateien committed werden |
| 2 | 2 | <code>.env.example</code> - Template für Umgebungsvariablen (WIRD committed) |
| 3 | 3 | <code>GIT_SETUP.md</code> - Ausführliche Anleitung für Git-Workflow |
| 4 | 4 | <code>init-git.sh</code> - Automatisches Setup-Script |



Schnellstart - Git initialisieren:

```
# Option 1: Automatisch mit Script
chmod +x init-git.sh
./init-git.sh
```

```
# Option 2: Manuell
git init
git branch -M main
git add .
git commit -m "Initial commit: Recipe App Migration"
```

```
# Remote hinzufügen (GitHub/GitLab/etc.)
git remote add origin https://github.com/DEIN_USERNAME/
recipe-app.git
git push -u origin main
```



Was wird NICHT in Git gespeichert:

- `node_modules/` - Dependencies (via npm installieren)
- `.env` - Sensible Daten (nur `.env.example` wird committed)
- `uploads/` - Benutzer-Bilder (zu groß, separates Backup nötig)



Uploads-Backup (da nicht in Git):

```
# Backup erstellen
tar -czf uploads-backup-$(date +%Y%m%d).tar.gz uploads/
```

```
# Oder auf Server sichern
rsync -avz uploads/ user@server:/backups/recipe-app/
```



Empfohlene Commit-Messages:

```
git commit -m "feat: Neue Filterfunktion"
```

```
git commit -m "fix: Bild-Upload Fehler behoben"
```

```
git commit -m "docs: README erweitert"
```

Brauchst du noch Hilfe beim Einrichten eines Remote-Repositories auf GitHub/GitLab?